

Нысанға БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КУЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Есіл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Есильское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ Т.04.Н.КZ19VWF00116119

Дата: 08.11.2023 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
столовая КГУ "Горновная начальная школа"**

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 03.11.2023 15:37:07 № KZ52RYS00473183

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП СЕДЫКИНА ТП, Солтүстік Қазақстан Облысы, Есіл ауданы, Горный ауылы, Подгорная 3 көшесінде орналасқан, Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Горное ул. Подгорная, 3.

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, жөнісіпаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

общественное питание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Производство продуктов питания

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) жсоқ/нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 2023 ж. 03 қарашадағы № KZ52RYS00473183 өтініші, 2023 ж. 24 қазандағы № 981 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 2023 ж. 24 қазандағы № 1080 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 2023 ж. 24 қазандағы № 576 жарықтандыруды өлшеу хаттамасы, шу деңгейін өлшеу хаттамасы, 2023 ж. 20 қазандағы № 16 дыбыс оқшаулау хаттамасы, Заявление № KZ52RYS00473183 от 03.11.2023г., протокол микробиологического исследования воды № 981 от 24.10.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1080 от 24.10. протокол измерений освещенности № 576 от 24.10.2023г., протокол измерений уровней шума, звукоизоляции



олдырмайтын етіп жасалған. Барлық бөлмелердің төбелері мен қабырғалары тегіс бетке ие, жарықтар, жарықтар, деформациялар жоқ. Қойма үй-жайы температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын өлшеуге арналған бақылау-өлшеу құралдарымен жабдықталған (тамақ өнімдерін сақтау шарттарына сәйкес).

Столовая при КГУ «Горновская начальная школа» арендуется ИП Седыкиной Т.П., ИИН 760410400072, дата первичной регистрации - 29.01.2020года., договор аренды №38890 от 23.10.2023года,срок действия договора аренды до 31.12.2023года. Юридический адрес субъекта - Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Заградовка, ул. Мира,57. Столовая расположена по адресу Северо-Казахстанская область, Есильский район, с. Горное ул. Подгорная,3, ИП Седыкина Татьяна Петровна, сот. телефон 8705625590.

Сфера - прочие виды организации питания, вид деятельности- общественное питание в организованных коллективах (организациях образования), рассчитан на 10 посадочных мест. В хозяйственной зоне на площадке с водонепроницаемым покрытием установлен мусоросборник, оборудован плотно закрывающейся крышкой, доступный для очистки и дезинфекции, огражден с трех сторон. Имеет следующий набор помещений: обеденный зал - 16,5 кв.м, кухня совмещенная с моечным - 9,3 кв.м., складское помещение - 14,1кв.м., санитарно-бытовое помещение- 30,1 кв.м., Из технологического и холодильного оборудования имеется: 1 электроплита с духовкой, 1 холодильник с камерой, в исправном состоянии. Расстановка и работа оборудования обеспечивается с соблюдением последовательности и точности технологических процессов,возможности свободного доступа к оборудованию для обслуживания, мытья,дезинфекции и ремонта, с исключением возможности контакта сырой и готовой к употреблению пищевой продукции. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции на объекте предусмотрены производственные столы, разделочный инвентарь маркированный с использованием буквенной маркировки. Внутрицеховое оборудование, инвентарь, посуда, внутрицеховая оборотная упаковка (гара), используемые при производстве промаркированы На объекте предусмотрена естественная вентиляция, а также оборудована локальная (местная) вытяжная система над технологическим оборудованием (электроплитой) установлен вытяжной зонт. Холодильное оборудование оснащены термометрами, в исправном состоянии.

Умывальная раковина подключена к холодному и горячему водоснабжению. Условия для соблюдения личной гигиены созданы, имеется бытовое помещение, предусмотрен шкаф с отдельным хранением верхней одежды и спец.одежды.

Водоснабжение нецентрализованная - из глубинной скважины села - приносная, установлена накопительная емкость, фильтр, вода подается по разводящей сети к раковинам. Горячее водоснабжение обеспечено путем установки водонагревателя. Водонагреватель в исправном состоянии. Горячая и холодная вода подведена к 2-х секционной мойке и моечной ванне, раковинам для мытья рук персонала и учащихся. Согласно предоставленного протокола микробиологического исследования воды № 981 от 24.10.2023г., протокола исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1080 от 24.10.2023г пробы воды соответствуют требованиям нормативной документации. Канализация- местный септик. Горячее водоснабжение - за счет установления к смесителям электро водонагревателей. Водоотведение -местный септик. Отопление местное электрическое регистры чугунные, теплоноситель- вода. Освещение: естественное за счет оконных проемов, искусственное за счет ламп накаливания. Защитные плафоны на лампах накаливания-имеются. Вентиляция - естественная за счет оконных фрамуг. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком, стены, пол, оборудование имеет гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. Согласно протокола измерений освещенности № 576 от 24.10.2023г., результаты соответствуют. На объекте предусмотрена естественная вентиляция, а также оборудована локальная (местная) вытяжная система над технологическим оборудованием (электроплитой) установлен вытяжной зонт, в исправном состоянии. Согласно протокола измерения уровней шума,звукоизоляции №16 от 20.10.2023года, результаты соответствуют. Обеспечено исправное состояние систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,освещения и вентиляции.

Для мытья и дезинфекции столовой, кухонной посуды, инвентаря предусмотрена 2-х секционная мойка и моечная ванна, с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

Внутренняя отделка помещений: стены на уровне 1,5 метров выполнены облицовочной плиткой, допускающей уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Поверхность пола предусмотрена из исключаяющих скольжение материала, ровная, с обеспечением стока воды, удобная к уборке. Потолки выполнены с обеспечением предотвращения скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций. Складское помещение оснащено контрольно-измерительными средствами для измерения температуры, относительной влажности воздуха (в соответствии с условиями хранения пищевой продукции).



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын ати ізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) жоқ/нет

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

2023 ж. 24 қазандағы № 981 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 2023 ж. 24 қазандағы № 1080 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 2023 ж. 24 қазандағы № 576 жарықтандыруды өлшеу хаттамасы, шу деңгейін өлшеу хаттамасы, 2023 ж. 20 қазандағы № 16 дыбыс оқшаулау хаттамасы, протокол микробиологического исследования воды № 981 от 24.10.2023г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения № 1080 от 24.10.2023г., протокол измерений освещенности № 576 от 24.10.2023г., протокол измерений уровней шума, звукоизоляции № 16 от 20.10.2023г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
I	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ/нет	жоқ/нет	жоқ/нет
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ/нет	жоқ/нет	жоқ/нет
III. Сауле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жоқ/нет	жоқ/нет	жоқ/нет
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жоқ/нет	жоқ/нет	жоқ/нет

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

столовая КГУ "Горнобая начальная школа"

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық



шарттама журтталған объектінің толық атауы)

полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 07.07.2020 жылғы № 360-VI ҚРЗ Кодексінің 20-бабы, «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының 16.05.2014 жылғы №202-V ҚРЗ Заңы 17-бап, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ-76 «Санитариялық білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы, Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы бекіту туралы бұйрығы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 24 қаңтардағы № ҚР ДСМ-138 қауіпсіздік көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы бұйрығы шаруашылық - ауыз су және мәдени-тұрмыстық су пайдалану, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 20.02.2023 ж. № 26 «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттары үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және объектілердің мәдени-тұрмыстық су пайдалану және қауіпсіздік орындарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы бұйрығы, ҚР Денсаулық сақтау министрінің 16.02.2022 ж. № ҚР ДСМ-15 гигиеналық талаптарды бекіту туралы бұйрығы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2021 жылғы 6 тамыздағы № ҚР ДСМ-79 бұйрығы, Кодекса РКот 07.07.2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» статья 20, Закон РК от 16.05.2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» статья 17, Приказ МЗ РК от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-138 от 24.11.2022г Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, Приказ МЗ РК № 26 от 20.02.2023г Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности объектов», Приказ Министра здравоохранения РК № ҚР ДСМ-15 от 16.02.2022г Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Приказ и.о. МЗ РК от 6 августа 2021 года № ҚР ДСМ-79 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека».**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

жоқ/нет

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Есіл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Есіл ауданы, Даңғылы Гагарин, № 4 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Есильское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Есильский район, Проспект Гагарина, дом № 4

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Степовой Владимир Алексеевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



№ 16 от 20.10.2023г.

6. Оныңтүпнұсқалары берілген (Представлены образцы продукции) жсоқ/нет
7. Басқа ұйым дардын сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) жсоқ/нет
Корытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))



«Горный бастауыш мектебі» КММ жанындағы асхана Т.П.Седыкина ЖК, ЖСН 610722300825 жалға беріледі, алғашқы тіркеу күні - 2020 ж. 29 қаңтар, жалдау шарты 2023 жылғы 23 қазан №35911, жалдау шартының қолданылу мерзімі 2023 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Субъектінің заңды мекенжайы - Солтүстік Қазақстан Облысы, Есіл ауданы, Зағраловқа ауылы, Мир көшесі, 57. Асхана Солтүстік Қазақстан Облысы, Есіл ауданы, Горный ауылы, Подгорная 3 көшесінде орналасқан, Татьяна Петровна Седыкина ЖК, ұялы телефон 87056525590.

Сала-Тамақтандыруды ұйымдастырудың өзге де түрлері, қызмет түрі-ұйымдастырылған ұжымдарда (білім беру ұйымдарында) қоғамдық тамақтану, 40 орындыққа есептелген. Ш аруашылық аймағында су өткізбейтін жабыны бар алаңда қоқыс жинағыш орнатылған, тығыз жабылатын қақпақпен жабдықталған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, үш жағынан қоршалған. Келесі жиынтығы бар: асхана залы - 16,5 ш. м., ас үй - 9,3 ш. м., койма - 14,1 ш. м., санитариялық-тұрмыстық -30,1 ш. м., технологиялық және тоназытқыш жабдықтардан: пеші бар 1 электр плитасы, камерасы бар 1 Тоназытқыш, жарамды күйде. Жабдықтың орналасуы мен жұмысы технологиялық процестердің реттілігі мен ағынын, қызмет көрсетуге, жууға, дезинфекциялауға және жөндеуге арналған жабдыққа еркін қол жеткізу мүмкіндігін сақтай отырып, ішкі және пайдалануға дайын тамақ өнімдерін қамтамасыз етіледі. Азық-түлік (тамақ) шикізаты және пайдалануға дайын тамақ өнімдері үшін объектіде өндірістік үстелдер, әріптік таңбалауды пайдалана отырып таңбаланған бөлшектеу мүкәммалы көзделген. Өндірісте пайдаланылатын цех ішіндегі жабдықтар, мүкәммал, ыдыс-аяқ, цех ішіндегі айналым қаптамасы (ыдыс) таңбаланған объектіде табиғи желдету көзделген, сондай-ақ жергілікті (жергілікті) сору жүйесі жабдықталған технологиялық жабдықтың (электр плитасының) үстінде сору қолшатыры орнатылған. Тоназытқыш жабдықтары термометрлермен жабдықталған, жарамды күйде. Жуынатын бөлме бар, жақсы жағдайда. Жуу раковинасы суық және ыстық сумен жабдықтауға қосылған. Жеке гигиенаны сақтау үшін жағдайлар жасалды, тұрмыстық үй-жай бар, сыртқы киімдер мен Арнайы раковинасы суық және ыстық сумен жабдықтауға қосылған. Жеке гигиенаны сақтау үшін жағдайлар жасалды, тұрмыстық үй-жай бар, сыртқы киімдер мен Арнайы киімдерді бөлек сақтайтын шкаф қарастырылған. Киім. Жуынатын бөлме бар, жақсы жағдайда. Жуу раковинасы суық және ыстық сумен жабдықтауға қосылған. Жеке гигиенаны сақтау үшін жағдайлар қарастырылған. Киім. Сумен жабдықтау - кенттік су құбыры желісінен орталықтандырылған. Ыстық сумен жабдықтау су жылытқышты орнату арқылы қамтамасыз етіледі. Су жылытқышы жақсы жағдайда. Ыстық және суық су 2 секциялық жуу және жуу ваннасына, қызметкерлер мен оқушылардың қолын жууға арналған раковиналарға жеткізіледі. Ұсынылған 2023 ж. 24 қазандағы № -98 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасына және 2023 ж. 24 қазандағы № 1080 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасына сәйкес су сынамалары нормативтік құжаттама талаптарына сәйкес келеді. Кәріз- жергілікті септик. Ыстық сумен жабдықтау - араластырғыштарға электр су жылытқыштарын орнату есебінен. Дренаж-жергілікті септик. Жылыту жергілікті электр шойын регистрлері, салқындатқыш - су. Жарықтандыру: терезе саңылаулары арқылы табиғи, қыздыру шамдары арқылы жасанды. Қыздыру шамдарындағы қорғаныс ренктері бар. Желдету - терезе жақтауларының арқасында табиғи. Барлық бөлмелердің төбелері мен қабырғалары тегіс бетке ие, жарықтар, жарықтар, деформациялар жоқ, саңырауқұлақ зақымдану белгілері жоқ, қабырғалар, еден тегіс, күңгірт бетке ие, дымқыл әдіспен тазалауға мүмкіндік береді. 2023 ж. 24 қазандағы № 576 жарықтандыруды өлшеу хаттамасына сәйкес нәтижелер сәйкес келеді. Объектіде табиғи желдету қарастырылған, сондай-ақ жергілікті (жергілікті) сору жүйесі жабдықталған технологиялық жабдықтың (электр плитасының) үстіне сору қолшатыры орнатылған, жарамды күйде. Берілген шу деңгейін өлшеу хаттамасына сәйкес Шу деңгейі, 2023 ж. 20 қазандағы № 16 дыбыс оқшаулауға сәйкес келеді. Суық және ыстық сумен жабдықтау, су бұру, жылумен жабдықтау, жарықтандыру және желдету жүйелерінің жарамды жағдайы қамтамасыз етілген. Асхананы, ас үй ыдыстарын, мүкәммалды жуу және дезинфекциялау үшін араластырғыштар арқылы суық және ыстық су жеткізетін 2 секциялық жуу және жуу ваннасы қарастырылған. Үй-жайларды ішкі әрлеу: қабырғалар 1,5 метр деңгейінде жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен тазалауға мүмкіндік беретін қаптау плиткаларымен орындалған. Еденнің беті сырғанауды болдырмайтын материалдан жасалған, тегіс, су ағынын қамтамасыз ететін, тазалауға ыңғайлы. Төбелер кірдің жиналуын, көгерудің пайда болуын және төбе бөлшектерінің төгілуін



применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола предусмотрена из исключających скольжение материала, ровная, с обеспечением стока воды, удобная к уборке. Потолки выполнены с обеспечением предотвращения скопления грязи, образования плесени и осыпания частиц потолков. Потолки и стены всех помещений имеют гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций. Складское помещение оснащено контрольно-измерительными средствами для измерения температуры, относительной влажности воздуха (в соответствии с условиями хранения пищевой продукции).

(Корытынды): Заключение: требования Кодекса РКот 07.07.2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» статья 20, Закон РК от 16.05.2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях» статья 17, Приказ МЗ РК от 5 августа 2021 года № КР ДСМ-76 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", Приказ МЗ РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», , Приказ МЗ РК № КР ДСМ-138 от 24.11.2022г Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, Приказ МЗ РК № 26 от 20.02.2023г Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности объектов», Приказ Министра здравоохранения РК № КР ДСМ-15 от 16.02.2022г Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека, Приказ и.о. МЗ РК от 6 августа 2021 года № КР ДСМ-79 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека»-не нарушаются

Қолдары (подписи) Главный специалист ЕРУ СЭК Дюсембинова Р.Д. 
(мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органы лауазымды тұлғасы басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер (должностное лицо государственного санитарно-эпидемиологического надзора участвовавшие другие специалисты, свидетели) (Тексеру кезінде болдым және әлтінін данасын алдым) при обследовании присутствовал, и экземпляр акта получил ИП Седыкина Т.П. 
заңды тұлға өкілінің немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның/лауазымы және Т.А.Ә. (должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

Қол қоюдан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)

окончено 2023 (жылғы) года «8» ноября 14 (сағат) часов 30 (минутта) минут (аяқталды).
(Акт) акт составлен в 2-х (данада жасалды) экземплярах «8» ноября 2023 (жыл) года.